

## FIORENA

Безупречное качество в  
современном дизайне



НОВИНКА

Новинка

## FIORENA

Переменная мода постоянно предлагает новые тренды, в том числе в области дизайна и интерьера. Настроение и стиль жилым помещениям придают детали интерьера, потому все большее значение приобретают отделочные материалы. В дизайне интерьеров уже нет места случайностям - это касается также и электропроводки.

Задачей нашей фирмы с момента ее основания, помимо естественной заботы о высочайшем качестве исполнения, является создание новых трендов декора. В свое время, эту роль выполнили разработанные нами серии: REGINA, OPTIMA и BARVA. Мы гордимся тем, что с течением времени эти серии стали классикой, их по-прежнему охотно покупают и используют в дизайне интерьеров.

**Мы с удовольствием представляем Вам нашу последнюю серию FIORENA.** Мы уверены, что она получит Ваше одобрение. Ее достоинствами являются современный дизайн и приятные цвета, чаще всего используемые в отделке помещений: белый, бежевый, серебристый, антрацит.




Благодаря Вашим отзывам и предложениям наши изделия становятся все лучше и лучше.

## Сделайте свой выбор




Современной серии современный пластик  
Изделия изготавливаются из ПОЛИКАРБОНАТА. Данный материал устойчив к механическим воздействиям, влиянию ультрафиолетового света и не содержит вредных галогенов. Благодаря пластику наши изделия получили плоскую глянцевую поверхность в двух цветах: белый и слоновая кость

Профессиональный ассортимент  
Широкий выбор приборов позволяет решать большое число задач по энергосберегающему и комфортному управлению в доме. В нашем ассортименте светорегуляторы, датчики движения, регуляторы температуры, электронные выключатели и сумеречные датчики. Самые высокие скорости передачи данных обеспечат телефонные и компьютерные розетки.



Брызгозащита в стандарте  
На любом этапе эксплуатации наших изделий можно повысить класс защиты от попадания воды до IP44. Это делается за счет специального комплекта прокладок.


## Профессиональные советы



Цоколь и монтаж проводов  
Цоколь розеток и выключателей изготовлен из высокопрочного и тугоплавкого материала - ДЮРОП-ЛАСТ. Стальное опорное кольцо предотвратит перекручивание и обеспечит надежную фиксацию приборов. Конструкция цоколя позволяет делать удобный транзитный подвод проводов. Контактная группа может быть винтовой или самозажимной.



Серебряный контакт - сердце выключателя  
Самозажимные контакты обеспечивают одновременный подвод и транзит проводников максимально увеличивая скорость и надежность монтажа. А применение серебряных наклеек в месте контакта подвижных и неподвижных частей позволяет коммутировать любую нагрузку огромное множество раз.



Крепежные лапки  
Новая конструкция разжимных крепежных лапок позволяет забыть о применении дополнительных резиновых колец для возврата к первоначальному виду. Профилированная сталь лапок обеспечивает надежный монтаж механизмов в монтажных коробках. А специальная пружина позволит быстро вернуть лапки в исходное положение.



### Двойная розетка для одинарных и многократных рамок



В тех помещениях, где необходимо подключить к сети большое число устройств, идеальным решением станут двойные розетки с заземлением, установленные в модульной системе, доступной только в серии FIORENA. Модуль из пяти двойных розеток в рамке для подключения пяти устройств даст нам десять возможных подключений. Разумеется, розетки в рамке можно комбинировать с другими изделиями, например, с компьютерными и телефонными розетками.

Двойная розетка с заземлением в одинарной рамке FIORENA



### Защитные шторки – безопасность Вашего ребенка

Розетки во всех производимых нами сериях, предназначенных для скрытой проводки, могут быть оснащены защитными шторками, которые мешают ребенку вставлять в отверстия розетки различные металлические предметы.

Розетка с заземлением с защитными шторками FIORENA.



### Стандартная защита от брызг

Используя наши выключатели и розетки с откидной крышкой, Вы в любой момент можете повысить их класс защиты от влаги до IP44. Установка специального комплекта прокладок улучшает герметичность и позволяет безопасно использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах). Выключатель с защитной мембраной внешне ничем не отличается от стандартного изделия.

Выключатель универсальный FIORENA - IP44



### Новые разжимные крепежные лапки



Наши основные механизмы укомплектованы новой системой крепежных лапок (без использования стягивающих резинок, трудных в эксплуатации). Разжимные крепежные лапки изготовлены из профилированной стали, что гарантирует надежную установку механизма в монтажной коробке под штукатурку, без деформации лапок. При закручивании винтов лапки выдвигаются и надежно фиксируют механизм, при ослаблении же винтов лапки автоматически возвращаются в исходное положение. Более простой и долговечный монтаж гарантируют, прежде всего, стальные монтажные рамки, которые помимо традиционного монтажа позволяют осуществлять крепление при помощи винтов с обратной стороны механизма в разнообразные коробки и кабельные каналы.

Цоколь двойного выключателя



### Надежность работы в любых условиях

Высочайшее качество материалов, используемых для производства контактных групп, гарантирует безотказность работы наших изделий в любых условиях. Контактные группы изготовлены из тщательно подобранного сплава серебра.

Цоколь лестничного выключателя



### Монтаж проводов

Конструкция наших розеток позволяет осуществлять подключение проводов в зависимости от необходимости, как при помощи традиционных винтовых, так и при помощи безвинтовых (самозажимных) клемм. Оба этих способа позволяют осуществлять быстрое подключение проводов

Цоколь розетки с заземлением

Все рамки позволяют осуществлять как вертикальный, так и горизонтальный монтаж.  
 Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006  
 Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Рамки



Рамка однократная  
 размер 80,5 мм x 80,5 мм

- Белый, упаковка 20 шт. .... 220116 02
- Бежевый, упаковка 20 шт. .... 220116 03
- Серебристый, упаковка 20 шт. .... 220116 09
- Антрацит, упаковка 20 шт. .... 220116 10



Рамка двукратная  
 размер 80,5 мм x 151,5 мм

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220117 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220117 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220117 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220117 10



Рамка трехкратная  
 размер 80,5 мм x 222,5 мм

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220118 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220118 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220118 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220118 10



Рамка четырехкратная  
 размер 80,5 мм x 293,5 мм

- Белый, упаковка 5 шт. .... 220119 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... 220119 03
- Серебристый, упаковка 5 шт. .... 220119 09
- Антрацит, упаковка 5 шт. .... 220119 10



Рамка пятикратная  
 размер 80,5 мм x 364,5 мм

- Белый, упаковка 1 шт. .... 220120 02
- Бежевый, упаковка 1 шт. .... 220120 03
- Серебристый, упаковка 1 шт. .... 220120 09
- Антрацит, упаковка 1 шт. .... 220120 10

Адаптеры



Адаптер для наружного монтажа  
 одного изделия скрытой установки  
 серии Fiorena

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220121 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220121 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220121 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220121 10



Адаптер наружной установки серии FIORENA  
 дополнительный модуль для внутренней установки  
 Адаптер двух-, трех-, четырех- и пятикратный  
 образует соединение основного однократного модуля  
 с 1, 2, 3, 4 дополнительными модулями

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220122 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220122 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220122 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220122 10

В механизмах выключателей с индикацией подсветка осуществляется при помощи неоновой лампочки. и клавиши с красной линзой. В случае использования выключателей с индикацией для управления электронными устройствами (звонки, импульсные передатчики, компактные галогеновые лампы), необходимо учитывать влияние их тока в состоянии покоя на работу подключенных устройств.

Все клавишные выключатели оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Механизмы выключателей



Выключатель универсальный 1-полюсный с функцией обычного и лестничного выключателя, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, функция подсветки, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110001 04

Выключатель крестовидный, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110002 04

Выключатель крестовидный, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, с подсветкой, поставляется с неоновой лампой, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110184 01

Выключатель 1-полюсный, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110003 04

Выключатель 2-полюсный, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110004 04

Выключатель 3-полюсный, 10 АХ, 400 V~, одноклавишный, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110005 02

Выключатель двухклавишный, однофазный на два направления, 10 АХ, 250 V~, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110006 04

Выключатель двухклавишный, однофазный на два направления, 10 АХ, 250 V~, с подсветкой, поставляется с неоновой лампой, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110167 04


Выключатель двухполюсный (с двумя независимыми контурами), 10 АХ, 250 V~, двухклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110007 04

Выключатель двухполюсный лестничный (с двумя независимыми контурами), 10 АХ, 250 V~, двухклавишный, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110008 02

### Механизмы контрольных выключателей



Выключатель контрольный универсальный с функцией обычного и лестничного выключателя, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, поставляется с неоновой лампой, с переключающим контактом, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110009 04

Выключатель контрольный 2-полюсный, 10 АХ, 250 V~, одноклавишный, поставляется с неоновой лампой, с переключающим контактом, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110010 02

### Механизмы кнопочных выключателей



Выключатель кнопочный, 10 А, 250 V~, одноклавишный, функция подсветки, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110011 04

Выключатель кнопочный, 10 А, 250 V~, одноклавишный, с переключающим контактом, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110014 02

Выключатель кнопочный с независимой индикацией, без неоновой лампочки, 10 А, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110080 03

Выключатель кнопочный с индикацией, без неоновой лампочки, 10 А, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами, сигнализирует о подключении устройства

■ Упаковка 10 шт. .... 110015 02

Выключатель кнопочный с индикацией, 10 А, 250 V~, двухклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110016 03

Выключатель 2-полюсный кнопочный, 10 А, 250 V~, одноклавишный, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110161 04

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Клавиши



Клавиша для универсального выключателя, крестовидного 1-полюсного и кнопочного «без знака»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220084 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220084 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220084 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220084 10




Клавиша для выключателя 2- и 3-полюсного с обозначением „0“, „1“

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220085 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220085 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220085 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220085 10



Клавиша для кнопочного выключателя с символом «ключ»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220086 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220086 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220086 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220086 10



Клавиша для кнопочного выключателя с символом «звонок»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220087 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220087 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220087 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220087 10



Клавиша для кнопочного выключателя с символом «свет»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220088 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220088 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220088 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220088 10



Клавиша для кнопочного выключателя с символом «лестница»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220627 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220627 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220627 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220627 10



Клавиша с полем для надписи для универсального выключателя, кнопочного, крестовидного, 1-полюсного

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220089 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220089 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220089 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220089 10



Клавиша с полем для надписи для кнопочного выключателя с символом «звонок»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220090 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220090 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220090 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220090 10

### Клавиши двойные



Клавиши для выключателей: 2-группового, двухполюсного лестничного и двухполюсного кнопочного, группового кнопочного, 2- группового с индикацией

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220096 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220096 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220096 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220096 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Все розетки с откидной крышкой оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Клавиши с красной линзой



Клавиша для контрольного выключателя, а также для выключателей с индикацией: универсального и кнопочного, крестовидного с индикацией

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220091 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220091 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220091 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220091 10




Клавиша для выключателя 2- и 3-полюсного контрольного с индикацией, с символом „0“, „1“

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220092 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220092 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220092 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220092 10



Клавиша для кнопочного выключателя с индикацией, с символом «ключ»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220093 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220093 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220093 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220093 10



Клавиша для кнопочного выключателя с индикацией, с символом «звонок»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220094 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220094 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220094 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220094 10



Клавиша для кнопочного выключателя с индикацией, с символом «свет»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220095 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220095 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220095 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220095 10



Клавиша для выключателя универсального, кнопочного и крестовидного с индикацией, с символом «лестница»

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220400 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220400 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220400 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220400 10

### Розетки



Розетка с заземлением, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220001 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220001 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220001 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220001 10

Розетка с заземлением, 16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220411 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220411 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220411 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220411 10



Розетка с заземлением с защитными шторками, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220003 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220003 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220003 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220003 10

Розетка с заземлением с защитными шторками, 16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220412 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220412 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220412 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220412 10



Розетка без заземления, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220030 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220030 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220030 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220030 10



Розетка с заземлением типа schuko, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220005 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220005 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220005 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220005 10

Розетка типа schuko, 16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220006 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220006 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220006 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220006 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Все розетки с откидной крышкой оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.



Розетка типа schuko с защитными шторками,  
16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220007 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220007 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220007 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220007 10

Розетка типа schuko с защитными шторками,  
16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220008 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220008 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220008 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220008 10



Розетка с заземлением с самозакрывающейся крышкой,  
16 А, 250 V~, класс водозащиты IP 44,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220009 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220009 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220009 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220009 10

Розетка с заземлением с самозакрывающейся крышкой,  
16 А, 250 V~, класс водозащиты IP 44,  
с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220413 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220413 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220413 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220413 10

Розетка с заземлением с самозакрывающейся крышкой,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220011 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220011 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220011 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220011 10

Розетка с заземлением с самозакрывающейся крышкой,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220414 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220414 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220414 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220414 10



Розетка типа schuko с самозакрывающейся крышкой,  
16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220013 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220013 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220013 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220013 10

Розетка типа schuko с самозакрывающейся крышкой,  
16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220014 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220014 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220014 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220014 10

Розетка типа schuko с самозакрывающейся крышкой,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220015 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220015 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220015 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220015 10

Розетка типа schuko с самозакрывающейся крышкой,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
класс водозащиты IP 44,  
с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220016 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220016 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220016 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220016 10



Розетка типа DATA с заземлением, с ключом,  
16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220017 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220017 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220017 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220017 10



Розетка типа DATA с заземлением, с самозакрывающейся  
крышкой, с ключом, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220125 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220125 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220125 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220125 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

(Цвета британской розетки: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013).

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Все розетки с откидной крышкой оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.



Розетка типа schuko, с полем для надписи, с защитными шторками, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220019 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220019 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220019 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220019 10

Розетка типа schuko, с полем для надписи, с защитными шторками, 16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220020 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220020 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220020 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220020 10



Розетка с заземлением, с защитой от перенапряжения, с индикатором корректной работы, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220021 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220021 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220021 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220021 10



Розетка типа schuko, с индикацией напряжения, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220022 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220022 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220022 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220022 10



Розетка типа schuko, с индикацией напряжения, с полем для надписи, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220023 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220023 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220023 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220023 10



Розетка типа schuko с защитой от перенапряжения, с полем для надписи, со звуковой сигнализацией о неисправности, 16 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

- Красный, упаковка 10 шт. .... \*220024 04



Британская розетка с защитными шторками, 13 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220031 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220031 03



Розетка двойная с заземлением, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами, для однократных или многократных рамок

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220325 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220325 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220325 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220325 10



Розетка двойная без заземления, 16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами, для однократных или многократных рамок

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220326 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220326 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220326 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220326 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Все розетки с откидной крышкой оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.



Розетка двойная, комплект с заземлением,  
16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 5 шт. .... 220025 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... 220025 03
- Серебристый, упаковка 5 шт. .... 220025 09
- Антрацит, упаковка 5 шт. .... 220025 10



Розетка двойная, комплект без заземления,  
16 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 5 шт. .... 220027 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... 220027 03
- Серебристый, упаковка 5 шт. .... 220027 09
- Антрацит, упаковка 5 шт. .... 220027 10



Розетка двойная, комплект без заземления,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 5 шт. .... 220293 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... 220293 03
- Серебристый, упаковка 5 шт. .... 220293 09
- Антрацит, упаковка 5 шт. .... 220293 10



Розетка двойная, комплект с заземлением,  
с защитными шторками, 16 А, 250 V~,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 5 шт. .... 220290 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... 220290 03
- Серебристый, упаковка 5 шт. .... 220290 09
- Антрацит, упаковка 5 шт. .... 220290 10



Розетка двойная, комплект с заземлением,  
с сохранением фазы, 16 А, 250 V~,  
с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 5 шт. .... \*220026 02
- Бежевый, упаковка 5 шт. .... \*220026 03

За дополнительной технической информацией о регуляторах частоты вращения однофазных для индукционных электродвигателей и светорегуляторах яркости (диммерах) необходимо обращаться к технической части каталога.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

**Светорегуляторы с поворотной ручкой для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V~, 50 Hz, а также для галогенных ламп низкого напряжения с тороидальным трансформатором**



Светорегулятор 40-400 W, с элементом памяти и возможностью подключения к лестничному выключателю, поворотного-нажимного типа, защита от помех, предохранитель F 4

■ Упаковка 1 шт. .... 110027 01

Светорегулятор 60-600 W, с элементом памяти и возможностью подключения к лестничному выключателю, поворотного-нажимного типа, защита от помех, предохранитель F 4

■ Упаковка 1 шт. .... 110028 01

**Светорегуляторы микропроцессорные, с поворотной ручкой для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V~, 50 Hz, а также для галогенных ламп низкого напряжения с электронным или обычным трансформатором**



Светорегулятор 20-400 W, с элементом памяти и возможностью подключения к лестничному выключателю, поворотного-нажимного типа, защита от помех, предохранитель F 3,5

■ Упаковка 1 шт. .... \*110030 01

Светорегулятор 40-600 W, с элементом памяти и возможностью подключения к лестничному выключателю, поворотного-нажимного типа, защита от помех, предохранитель F 4

■ Упаковка 1 шт. .... \*110031 01

**Светорегуляторы с поворотной ручкой для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V~, 50 Hz**



Светорегулятор 75-800 W, с элементом памяти и возможностью подключения к лестничному выключателю, поворотного-нажимного типа, предохранитель F 4

■ Упаковка 1 шт. .... \*110029 01

**Увеличитель мощности**



Диапазон 25-600 W, устанавливается только вместе со светорегулятором с поворотной ручкой 800 W или сенсором, предохранитель F 2,5

■ Упаковка 1 шт. .... \*110038 01

**Регулятор яркости (диммер) для галогеновых ламп с интерфейсом 1-10 V**



Электронный потенциометр позволяет менять яркость освещения галогеновых ламп с электронным трансформатором, вход управления 10 V, напряжение питания 0,7-12 V DC, максимальный ток 40 mA, поворотного-нажимного типа - нагрузка на входе 10 A, 230 V~, 50 Hz

■ Упаковка 1 шт. .... \*110033 01

**Светорегулятор сенсорный**

Включение нажатием клавиши, длительное нажатие регулирует яркость освещения.



Светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V~, 50 Hz, 60-600 W, с элементом памяти, защита от помех, встроенный предохранитель F 2,5

■ Упаковка 1 шт. .... \*110034 01

Светорегулятор для галогенных ламп низкого напряжения для работы с намотанным трансформатором 230 V~, 50 Hz, 20-500 VA, возможно использование ламп накаливания 230 V~, предохранитель T2

■ Упаковка 1 шт. .... \*110035 01

Светорегулятор для галогенных ламп низкого напряжения для подключения к электронному трансформатору 230 V~, 50 Hz, 20-315 W, имеет электронный предохранитель

■ Упаковка 1 шт. .... \*110036 01

**Регулятор числа оборотов однофазных индукционных двигателей и вентиляторов**



Диапазон 15-600 W, с поворотной ручкой, возможность управления через переключатель, поворотного-нажимного типа, защита от помех, предохранитель F 2,5

■ Упаковка 1 шт. .... \*110037 01

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

Все розетки с откидной крышкой оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Лицевые панели



Лицевая панель светорегулятора с поворотной ручкой

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220100 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220100 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220100 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220100 10



Лицевая панель регулятора числа оборотов однофазных индукционных двигателей и вентиляторов

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220101 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220101 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220101 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220101 10



Лицевая панель сенсорных светорегуляторов

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220102 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220102 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220102 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220102 10



Лицевая панель прибора увеличения мощности

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220124 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220124 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220124 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220124 10

### Светорегуляторы поворотного-нажимного типа с лицевыми панелями



Светорегулятор с поворотной ручкой типа WS 063, 60 - 400 W для ламп накаливания, 230 V~, 50 Hz, галогеновых ламп низкого напряжения с ферромагнитным трансформатором, с элементом памяти, включение/выключение нажатием рукоятки (функция softstart/softstop), возможность управления внешней кнопкой, электронная защита от помех, предохранитель T2AH

- Белый RAL9010, Упаковка 1 шт. .... 220336 02



Светорегулятор с поворотной ручкой типа WS 064, 60 - 320 W для ламп накаливания, 230 V~, 50 Hz, галогеновых ламп низкого напряжения с электронным трансформатором, с элементом памяти, включение/выключение нажатием рукоятки (функция softstart/softstop), электронная защита от помех, предохранитель T2AH

- Белый RAL9010, Упаковка 1 шт. .... 220337 02

### Светорегулятор сенсорный с лицевой панелью



Светорегулятор сенсорный типа WS 066, 60 - 400 W для ламп накаливания, 230 V~, 50 Hz, галогеновых ламп низкого напряжения с ферромагнитным трансформатором, с элементом памяти, длительное нажатие рукоятки регулирует яркость освещения, включение/выключение коротким нажатием рукоятки (функция softstart/softstop), электронная защита от помех, предохранитель T2AH

- Белый RAL9010, Упаковка 1 шт. .... 220338 02

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.  
Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.  
Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.  
За дополнительной информацией об антенных розетках необходимо обращаться к технической части каталога.  
\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

## Антенные розетки



Проходная розетка ТВ + радио для индивидуальных установок с возможностью подключения к антенному усилителю через антенный кабель или для «звездного» подключения,  
диапазон пропускаемых частот: 5 - 862 MHz,  
коэффициент затухания: TV ≤ 1,9 dB, R ≤ 1,8 dB,  
внутреннее затухание: TV ☒ R ≥ 27,7 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220136 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220136 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220136 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220136 10

Розетка ТВ + радио оконечная 10 dB для проходных соединений (с резистором 75 Q)  
диапазон пропускаемых частот: 5 - 862 MHz  
коэффициент затухания:  
TV 10,3 - 11,9 dB, R 11,4 - 11,8 dB,  
внутреннее затухание: TV ☒ R ≥ 10,7 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220036 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220036 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220036 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220036 10

Проходная розетка ТВ + радио 10 dB,  
диапазон пропускаемых частот: 5 - 862 MHz  
коэффициент затухания:  
TV 10,2 - 11,5 dB, R 11,3 - 11,6 dB,  
проходное затухание: 1,6 dB  
внутреннее затухание: TV ☒ R ≥ 13,3 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220037 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220037 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220037 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220037 10

Проходная розетка ТВ + радио 14 dB,  
диапазон пропускаемых частот: 5 - 862 MHz  
коэффициент затухания:  
TV 13,1 - 14,8 dB, R 14,3 - 15,0 dB,  
проходное затухание: 1,5 dB  
внутреннее затухание: TV ☒ R ≥ 13,3 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220038 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220038 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220038 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220038 10

Проходная розетка ТВ + радио 18 dB,  
диапазон пропускаемых частот: 5 - 862 MHz  
коэффициент затухания:  
TV 17,1 - 18,8 dB, R 18,4 - 18,8 dB,  
проходное затухание: 1,1 dB  
внутреннее затухание TV ☒ R ≥ 13,3 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220039 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220039 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220039 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220039 10



Резистор оконечный, 75 Ω для проходных антенных розеток, выполняющих функцию оконечных розеток

- Упаковка 10 шт. .... \*110061 01



Розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ оконечная, с двумя спутниковыми входами/выходами, предназначена для декодеров телевидения N-box N, с принимаемыми сигналами Hot-bird, или двусторонних модулей CI

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220342 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220342 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220342 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220342 10



Розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ оконечная, с одним общим входом  
диапазон пропускаемых частот: RTV 5 - 862 MHz, SAT 950 - 2400 MHz, коэффициент затухания:  
TV ≤ 2,5 dB, R ≤ 1,9 dB, SAT ≤ 1,7 dB,  
внутреннее затухание:  
TV ☒ SAT ≥ 11,2 dB, TV ☒ R ≥ 32,3 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220040 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220040 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220040 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220040 10

Розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ оконечная, с двумя отдельными входами  
диапазон пропускаемых частот: RTV 5 - 862 MHz, SAT 950 - 2400 MHz, коэффициент затухания:  
TV ≤ 1,2 dB, R ≤ 1,8 dB, SAT ≤ 1,7 dB,  
внутреннее затухание: TV ☒ R ≥ 8,5 dB

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220328 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220328 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220328 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220328 10

Розетка ТВ + радио + спутниковое ТВ проходная, диапазон пропускаемых частот: RTV 5 - 862 MHz, SAT 950 - 2400 MHz, коэффициент затухания:  
SAT 6,6 - 9,3 dB, TV 10,4 - 16 dB,  
R 11,7 - 12,1 dB,  
внутреннее затухание:  
TV ☒ SAT ≥ 24,6 dB, TV ☒ R ≥ 11,9 dB,

ВНИМАНИЕ: перед использованием розетки необходимо ознакомиться с инструкцией в технической части каталога.

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220140 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220140 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220140 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220140 10

Внимание: другие параметры представлены в технической части каталога

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной информацией об антенных розетках необходимо обращаться к технической части каталога.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

## Панели лицевые для антенных розеток



Панель лицевая для розетки ТВ + радио для механизмов фирм SATEL, ZAMEL

- Белый, упаковка 20 шт. .... 220041 02
- Бежевый, упаковка 20 шт. .... 220041 03
- Серебристый, упаковка 20 шт. .... 220041 09
- Антрацит, упаковка 20 шт. .... 220041 10



Панель лицевая для розетки ТВ + радио для механизмов фирм: ZAMEL, TELKOMTELMOR, MATT, AXING, HIRSHMANN

- Белый, упаковка 20 шт. .... 220042 02
- Бежевый, упаковка 20 шт. .... 220042 03
- Серебристый, упаковка 20 шт. .... 220042 09
- Антрацит, упаковка 20 шт. .... 220042 10



Панель лицевая для розетки ТВ + радио + спутниковое ТВ с двумя спутниковыми выходами для механизмов фирм SCHWAIGER и ANKARO

- Белый, упаковка 20 шт. .... 220043 02
- Бежевый, упаковка 20 шт. .... 220043 03
- Серебристый, упаковка 20 шт. .... 220043 09
- Антрацит, упаковка 20 шт. .... 220043 10



Панель лицевая для розетки ТВ + радио + спутниковое ТВ с двумя спутниковыми выходами для механизмов фирмы HIRSHMANN

- Белый, упаковка 20 шт. .... 220044 02
- Бежевый, упаковка 20 шт. .... 220044 03
- Серебристый, упаковка 20 шт. .... 220044 09
- Антрацит, упаковка 20 шт. .... 220044 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной информацией о телефонных и компьютерных розетках необходимо обращаться к технической части каталога.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

## Розетки телефонные и компьютерные

Розетки телефонные одинарные поставляются с распорными лапками.  
Телефонные розетки без распорных лапок крепятся винтами к коробке.



Розетка телефонная одинарная, 6 полей,  
RJ 12, тип keystone jack

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220047 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220047 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220047 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220047 10


Розетка компьютерная, 8 полей, категория 5E,  
RJ 45, одинарная, тип keystone Jack

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220157 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220157 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220157 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220157 10



Розетка телефонная двойная, 2x6 полей,  
2 x RJ 12, тип keystone jack  
с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220048 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220048 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220048 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220048 10




Розетка телефонная/компьютерная, 6-8 полей,  
RJ 12/RJ 45, категория 3/5E, тип keystone jack,  
с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220049 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220049 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220049 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220049 10

Розетка компьютерная, 8 полей, 2 x RJ 45,  
категория 5E, двойная, тип keystone jack,  
с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220158 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220158 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220158 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220158 10



Розетка компьютерная MOLEX data-gate, 8 полей,  
категория 5E, RJ 45, одинарная  
неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220282 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220282 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220282 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220282 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 5E, RJ 45,  
одинарная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220283 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220283 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220283 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220283 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 5E, 2 x RJ 45,  
двойная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220284 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220284 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220284 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220284 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 5E, 2 x RJ 45,  
двойная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220285 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220285 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220285 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220285 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 6, RJ 45,  
одинарная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220286 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220286 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220286 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220286 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 6, RJ 45,  
одинарная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220287 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220287 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220287 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220287 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 6, 2 x RJ 45,  
двойная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220288 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220288 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220288 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220288 10

Розетка компьютерная MOLEX data-gate,  
8 полей, категория 6, 2 x RJ 45,  
двойная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220289 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220289 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220289 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220289 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной информацией о телефонных и компьютерных розетках необходимо обращаться к технической части каталога.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.



Розетка компьютерная AMP, 8 полей, категория 5E, RJ 45, тип keystone Jack, одинарная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220058 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220058 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220058 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220058 10

Розетка компьютерная AMP, 8 полей, категория 5E, RJ 45, тип keystone Jack, одинарная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220059 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220059 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220059 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220059 10

Розетка компьютерная KRONE, 8 полей, категория 5E, RJ 45, тип keystone Jack, одинарная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220060 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220060 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220060 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220060 10

Розетка компьютерная KRONE, 8 полей, категория 5E, RJ 45, тип keystone Jack, одинарная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220061 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220061 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220061 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220061 10



Розетка компьютерная AMP, 8 полей, категория 5E, 2 x RJ 45, с полем для надписи, тип keystone Jack, двойная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220062 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220062 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220062 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220062 10

Розетка компьютерная KRONE, 8 полей, категория 5E, 2 x RJ 45, с полем для надписи, тип keystone Jack, двойная неэкранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220063 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220063 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220063 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220063 10

Розетка компьютерная KRONE, 8 полей, категория 6, 2 x RJ 45, с полем для надписи, тип keystone Jack, двойная экранированная

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220068 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220068 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220068 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220068 10



Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, RJ 45, категория 5E, одинарная неэкранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220064 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220064 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220064 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220064 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, RJ 45, категория 5E, одинарная экранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220066 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220066 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220066 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220066 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 5E, двойная неэкранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220065 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220065 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220065 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220065 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 5E, двойная экранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220067 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220067 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220067 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220067 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, RJ 45, категория 6, одинарная неэкранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220302 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220302 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220302 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220302 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, RJ 45, категория 6, одинарная экранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220303 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220303 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220303 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220303 10

Розетка компьютерная REICHLE + DE - MASSARI, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 6, двойная неэкранированная, с полем для надписи

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220304 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220304 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220304 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220304 10

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.  
 Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.  
 Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.  
 \* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

Розетка компьютерная REICHLÉ + DE - MASSARI, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 6, двойная экранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220305	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220305	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220305	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220305	10



Розетка компьютерная FMT, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 5E, двойная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220072	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220072	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220072	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220072	10

Розетка компьютерная FMT, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 5E, двойная экранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220073	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220073	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220073	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220073	10

Розетка компьютерная FMT, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 6, двойная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220312	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220312	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220312	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220312	10

Розетка компьютерная FMT, 8 полей, 2 x RJ 45, категория 6, двойная экранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220313	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220313	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220313	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220313	10



Розетка телефонная двойная PANDUIT 2x6 полей, 2 x RJ 12, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220327	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220327	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220327	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220327	10

Розетка телефонно-компьютерная PANDUIT 6/8 полей, категория 3/5E, RJ 12/RJ 45, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220076	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220076	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220076	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220076	10



Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 5E, RJ 45, одинарная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220074	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220074	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220074	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220074	10

Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 5E, 2 x RJ 45, двойная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220075	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220075	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220075	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220075	10

Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 6, RJ 45, одинарная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220306	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220306	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220306	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220306	10

Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 6, RJ 45, одинарная экранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220307	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220307	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220307	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220307	10

Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 6, 2 x RJ 45, двойная неэкранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220308	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220308	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220308	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220308	10

Розетка компьютерная PANDUIT 8 полей, категория 6, 2 x RJ 45, двойная экранированная, с полем для надписи

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220309	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220309	03
■ Серебристый, упаковка 10 шт. ....	220309	09
■ Антрацит, упаковка 10 шт. ....	220309	10

Розетка компьютерная Nexans GG45 (совместимо с RJ45) - категория 7, одинарная экранированная Новинка

■ Белый, упаковка 10 шт. ....	220341	02
■ Бежевый, упаковка 10 шт. ....	220341	03

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.  
Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.  
Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.  
\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Лицевые панели телефонных и компьютерных розеток



Корпус розетки для установки двух компьютерных разъемов типа MOLEX data-gate, в комплекте с одной заглушкой

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220298 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220298 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220298 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220298 10

Корпус розетки для установки двух компьютерных разъемов типа REICHLE + DE - MASSARI, в комплекте с одной заглушкой

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220300 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220300 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220300 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220300 10

Корпус розетки для установки одного телефонного или компьютерного разъема типа keystone Jack

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220078 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220078 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220078 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220078 10

Корпус розетки для установки двух телефонных или компьютерных разъемов типа keystone Jack, в комплекте с одной заглушкой

- Белый, упаковка 10 шт. .... \*220299 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... \*220299 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... \*220299 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... \*220299 10

### Блокирующие заглушки



Заглушки для розеток типа MOLEX data-gate, блокирующие использование разъемов RJ 45 (после их установки в розетке возможно использование только телефонных разъемов RJ 11/RJ 12,)

- Красный, упаковка 20 шт. .... 110263 01

### Монтажные комплекты



Комплект монтажных рамок для серии FIORENA для установки телефонных или компьютерных розеток в модуле 45 x 45 мм фирм ALCATEL, AMP, KRONE, REICHLE + DE - MASSARI, защелкивающиеся.

На рисунке пример монтажа металлической рамки.

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220082 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220082 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220082 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220082 10



Рамка промежуточная 50 x 50 мм для серии FIORENA, в том числе для установки компьютерных розеток фирм SIEMENS и PANDUIT

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220083 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220083 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220083 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220083 10

Все клавишные выключатели оснащены комплектом уплотнителей 11002301 и имеют класс водозащиты IP 44.

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной технической информацией о выключателях для управления жалюзи необходимо обращаться к технической части каталога

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Механизмы клавишных выключателей для управления жалюзи и роллет

Имеют электрическую блокировку, класс водозащиты IP 44



Выключатель для управления жалюзи (1 положение) 10 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110048 02

Выключатель для управления жалюзи (2 положения) 10 А, 250 V~, с самозажимными клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110047 02

### Механизмы поворотных выключателей для управления жалюзи и роллет

Повернув на 180° расположенную в центре механизма красную блокирующую прокладку, можно изменить способ действия механизма управления жалюзи:

1 положение (кнопочный выключатель) можно изменить на 3 положения и наоборот.



Выключатель для управления жалюзи и роллет 1-полюсный (3 положения), 10 А, 250 V~, с дополнительными клеммами N и PE, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110039 02

Выключатель для управления жалюзи и роллет 2-полюсный (3 положения), 10 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110040 02

Выключатель для управления жалюзи и роллет 1-полюсный (1 положение) (кнопочный), 10 А, 250 V~, с дополнительными клеммами N и PE, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110041 02

Выключатель для управления жалюзи и роллет 2-полюсный (1 положение) (кнопочный), 10 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110042 02

### Механизмы выключателей управления жалюзи с замками безопасности



Выключатель для управления жалюзи и роллет, 1-полюсный (3 положения), 10 А, 250 V~, с дополнительными клеммами N и PE, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110043 02

Выключатель для управления жалюзи и роллет, 2-полюсный (3 положения), 10 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110044 02


Выключатель для управления жалюзи и роллет, 1-полюсный (1 положение) (кнопочный), 10 А, 250 V~, с дополнительными клеммами N и PE, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110045 02

Выключатель для управления жалюзи и роллет, 2-полюсный (1 положение) (кнопочный), 10 А, 250 V~, с винтовыми клеммами

■ Упаковка 10 шт. .... 110046 02

### Лицевые панели выключателей для управления жалюзи



Накладка для клавишных выключателей - пара

■ Белый, упаковка 10 шт. .... 220097 02

■ Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220097 03

■ Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220097 09

■ Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220097 10



Лицевая панель для поворотного выключателя

■ Белый, упаковка 10 шт. .... 220098 02

■ Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220098 03

■ Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220098 09

■ Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220098 10



Лицевая панель для выключателя, имеющего замок, замок, два ключа, возможность вынуть ключ только в положении «выключить»

■ Белый, упаковка 10 шт. .... 220099 02

■ Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220099 03

■ Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220099 09

■ Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220099 10



Замок безопасности выключателя для управления жалюзи

■ 1 комплект - пара ..... 110049 01

Доступные цвета: белый - RAL 9010.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной технической информацией об электронных регуляторах температуры необходимо обращаться к технической части каталога.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Специальные изделия фирмы FIORENA

#### Датчик движения



Датчик движения тип WS050 для ламп накаливания, галогеновых 230 V~, 50 Hz, или галогеновых с электронным трансформатором

Напряжение питания: 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Минимальная мощность: 60 VA

Максимальная мощность:

- для ламп накаливания и галогеновых: 320 W

- для галогеновых ламп с электронным трансформатором: 320 VA

Угол обзора:

- горизонтальный (регулируемый) 90° - 180°

- вертикальный 30°

Дальность действия вперед : 10 м

Дальность действия по бокам : 5 м

Освещение : 10 - 800 люкс

Время выдержки : 2 сек - 30 мин

Рабочая температура : -10°C - 30°C

Степень защиты : IP 20

Диаметр подсоединения проволока 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

трос 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Возможность работы в режиме „master” в соединении с датчиками типа WS051

Поставляется в комплекте с переходной рамкой для монтажа.

■ Белый, упаковка 1 шт. .... 220310 02



Датчик движения тип WS051 для ламп накаливания, галогеновых 230 V~, 50 Hz, люминисцентных или галогеновых с электронным или электромагнитным трансформатором

Напряжение питания 230 V +/- 10 %, 50 Hz

Максимальная мощность:

- для ламп накаливания и галогеновых: 1000 W

- для галогеновых с электронным или электромагнитным трансформатором :

500 VA

- для люминисцентных ламп: 500 VA

Угол обзора:

- горизонтальный (регулируемый) : 90° - 180°

- вертикальный 30°

Дальность действия вперед 10 м

Дальность действия по бокам 5 м

Освещение : 10-800 люкс

Время выдержки: 5 сек - 30 мин

Рабочая температура: -10°C - 30°C

Степень защиты : IP 20

Диаметр подсоединения: проволока 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>

трос 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Возможность работы в режиме „master”

или „slave” в соединении с датчиками типа WS05x

Поставляется в комплекте с переходной рамкой для монтажа.

■ Белый, упаковка 1 шт. .... 220311 02

### Электронный регулятор температуры



Регулятор температуры, электронный, программируемый типа WS311, диапазон температуры от +10°C до +30°C, погрешность ±1°C, напряжение 230 V~, 50 Hz, выход 8A 250 V~ для cosφ = 1,

Индикация текущей и заданной температуры, времени, дня недели, возможность работы в режиме нагревания или охлаждения, четыре температурные программы, возможность самостоятельного программирования, контроль температуры встроенным датчиком (подключение внешнего датчика невозможно)

■ Белый, упаковка 1 шт. .... 220340 02



Регулятор температуры, электронный типа WS310, диапазон температуры от +5°C до +30°C, погрешность ±0,5°C, напряжение 230 V~, 50 Hz, выход 8A 250 V~ для cosφ = 1, установка температуры поворотной рукояткой, возможность работы в режиме нагревания или охлаждения, возможность выбора температурных параметров, контроль температуры встроенным датчиком (подключение внешнего датчика невозможно)

■ Белый, упаковка 1 шт. .... 220339 02



Двухпозиционный регулятор температуры с переключаемым выходным контактом 230 V/(15 A/2 A); диапазон температуры от -10 до + 50°C; для подключения к наружному датчику температуры; управление датчиком температуры - аналоговое; в комплекте с наружным датчиком температуры (соединительный кабель 3 м). Поставляется в комплекте с переходной рамкой для монтажа.

■ Белый, упаковка 1 шт. .... 220271 02

■ Бежевый, упаковка 1 шт. .... 220271 03

### Датчик температуры внешний



Датчик с соединительным кабелем 3 м, для подключения к электронным регуляторам температуры 12027101, 22027102, 13056601

■ Упаковка 1 шт. .... 110245 02



Датчик температуры в коробке для наружного монтажа, для подключения к электронным регуляторам температуры 12027101, 22027102, 13056601

■ Серый, упаковка 10 шт. .... 110245 01

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.  
Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.  
Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.  
\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Таймеры

Предназначены для настройки устройства на определенное время. Управление осуществляется поворотом ручки.



2-полюсный, с дополнительной клеммой РЕ, с максимальным настраиваемым временем 5 мин., 16 (4) А /250 V~, 10 (2) А/380 V~, с винтовыми клеммами. Поставляется в комплекте с переходной рамкой для монтажа.

- Белый, упаковка 1 шт. .... 220107 02
- Бежевый, упаковка 1 шт. .... 220107 03
- Серебристый, упаковка 1 шт. .... 220107 09
- Антрацит, упаковка 1 шт. .... 220107 10



2-полюсный, с дополнительной клеммой РЕ, с максимальным настраиваемым временем 120 мин., 16 (4) А /250 V~, 10 (2) А/380 V~, с винтовыми клеммами. Поставляется в комплекте с переходной рамкой для монтажа.

- Белый, упаковка 1 шт. .... 220108 02
- Бежевый, упаковка 1 шт. .... 220108 03
- Серебристый, упаковка 1 шт. .... 220108 09
- Антрацит, упаковка 1 шт. .... 220108 10

### Контрольные выключатели с надписью для управления нагревательными приборами



1-полюсный, 10 А, 250 V~, в комплекте неоновая лампочка

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220109 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220109 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220109 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220109 10



2-полюсный, 10 А, 250 V~, в комплекте неоновая лампочка

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220110 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220110 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220110 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220110 10

### Механизм лестничного выключателя с замком безопасности



Выключатель лестничный с замком безопасности, 10 А, 250 V~, 2-полюсный, возможность извлечь ключ в любой позиции, с винтовыми клеммами

- Упаковка 10 шт. .... 110060 01

### Лицевая панель для лестничного выключателя с замком безопасности



Два ключа, возможность извлечь ключ в любой позиции

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220114 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220114 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220114 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220114 10

### Счетчик времени работы



Счетчик времени работы 220-240 V, 50 Hz, параллельное подключение, возможность удалять показания не предусмотрена

- Белый, упаковка 1 шт. .... 220202 02

### Механизм сенсора освещенности



Поставляется в комплекте с неоновой лампочкой (с самозажимными клеммами)

- Упаковка 10 шт. .... 110059 01

### Лицевые панели для сенсора освещенности



- Красный
- Упаковка 10 шт. .... 220111 02

- Желтый
- Упаковка 10 шт. .... 220112 02

- Бесцветный
- Упаковка 10 шт. .... 220113 02

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013, антрацит - RAL 7015, серебристый - RAL 9006.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

### Розетки для громкоговорителей



Розетка для громкоговорителей HI-FI, диаметр соединительного кабеля Ø 2,5 мм; без распорных лапок - крепится винтами к коробке

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220610 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220610 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220610 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220610 10

### Розетка выравнивания потенциалов



Предназначена для медицинских учреждений, «заземляет» переносную медицинскую аппаратуру. Крепится к коробке Ø 60 мм, возможно подключение проводов 1 x 6 мм<sup>2</sup> + 4 x 2,5 мм<sup>2</sup>, диаметр отверстий Ø 14,3, диаметр болтов Ø 5,95, с винтовыми клеммами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220077 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220077 03



Угловой штекер для системы выравнивания потенциалов, для кабеля с максимальным сечением 6 мм<sup>2</sup>. Служит для подключения переносной медицинской аппаратуры

- Упаковка 10 шт. .... 110025 01

### Заглушки



Заглушка для пустых проемов в декоративных рамках, крепление винтами

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220115 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220115 03
- Серебристый, упаковка 10 шт. .... 220115 09
- Антрацит, упаковка 10 шт. .... 220115 10

### Рамка промежуточная



Рамка промежуточная для интеграции приборов в декоративные рамки серии OPTIMA

- Белый, упаковка 10 шт. .... 220301 02
- Бежевый, упаковка 10 шт. .... 220301 03

### Неоновые лампы для подсветки выключателей



Резьба E-10, 0 9,7 x 25 мм, 230 V~, 2,2 mA

- Упаковка 10 шт. .... 110017 01

Резьба E-10, 0 9,7 x 25 мм, 230 V~, 0,6 mA для параллельных подключений 4 и более кнопочных выключателей. С пониженной яркостью.

- Упаковка 10 шт. .... 110018 01

### Лампы накаливания - с пониженной яркостью



Резьба E-10, 0 9,7 x 25 мм, 8 V~/1,2 W

- Упаковка 10 шт. .... 110019 01

Резьба E-10, 0 9,7x25 мм, 12 V~/1,2 W

- Упаковка 10 шт. .... 110020 01

Резьба E-10, 0 9,7 x 25 мм, 24 V~/1,2 W

- Упаковка 10 шт. .... 110021 01

### Комплект уплотнений



Комплект уплотнений для защиты от влаги класса IP 44, для выключателей и розеток с самозакрывающейся крышкой серий FIORINA, OPTIMA, BARVA и REGINA. Комплект черного цвета доступен только в серии REGINA

- Упаковка 5 компл ..... 110023 01

### Ключ для розетки DATA



■ Красный RAL 3000, упаковка 20 шт. ....

- 110024 01

Доступные цвета: белый - RAL 9010, бежевый - RAL 1013.

Отклонения от стандартного цвета указаны в описании изделия.

Особенности технологического процесса могут привести к незначительным отклонениям цвета от каталога RAL.

За дополнительной технической информацией об электронном управлении жалюзи и роллет необходимо обращаться к технической части каталога

\* Нестандартное изделие - срок доставки будет согласован с клиентом.

## Электронное управление жалюзи и роллет



Выключатель жалюзи LUMINA DUO

Режим «отпуск», «импульсная работа»,  
возможно подключение сенсора освещенности,  
переход на летнее/зимнее время,  
опоздание (0,5 сек.) при изменении направления оборотов двигателя,  
длительность автоматической подачи импульса макс. 2,5 мин.,  
сохранение настроек в случае отключения электричества - 8 часов,  
с винтовыми клеммами  
Опция DUOMATIC  
рассчитана на сутки (ежедневно повторяется время открытия/закрытия)  
Опция LUMINA  
две недельные программы.  
В комплекте с промежуточной рамкой.

- Белый, упаковка 1 шт. .... \*220103 02
- Бежевый, упаковка 1 шт. .... \*220103 03



Сенсор освещенности (сумеречный датчик)  
для подключения к выключателю LUMINA DUO,  
соединительный кабель 1,5 м

- Упаковка 1 шт. .... \*110180 01

соединительный кабель 3 м

- Упаковка 1 шт. .... \*110181 01


соединительный кабель 5 м

- Упаковка 1 шт. .... \*110182 01



соединительный кабель 10 м

- Упаковка 1 шт. .... \*110183 01


FIORENA  
Чертежи и размеры





Выключатель универсальный





Розетка с заземлением DATA





Розетка с заземлением типа schuko





Светорегулятор с поворотной ручкой




Двойная розетка с заземлением



Светорегулятор сенсорный





Адаптер для наружного монтажа серии Fiorena, основной модуль



Адаптер для наружного монтажа серии Fiorena, дополнительный модуль


Модульная система позволяет осуществлять вертикальный и горизонтальный монтаж изделий. Изделия предназначены для установки в монтажные коробки диаметром 60 мм. Модульная конструкция обеспечивает межосевое расстояние между приборами 71 мм. Системы крепежа: самозажимные клеммы, винтовые клеммы.





polo

Официальный поставщик - компания Электродистрибьют



РОССИЯ, 193091, Санкт - Петербург, Октябрьская набережная д.6, офис 419, 420  
тел./факс: + 7 (812) 635 50 19, (812) 333 18 61  
E-mail: [electro-distrib@yandex.ru](mailto:electro-distrib@yandex.ru)